

## FRSI280S1



## FORTALEZAS / STÄRKEN / FORCES

- ✓ Armario madurador de carnes de tamaño medio, diseñado para llevar a cabo el proceso conocido como Dry Aging de forma fácil, segura y controlada, obteniendo los mejores resultados en cuanto a sabor textura y aromas.  
Interior con guías que permiten una higiene perfecta.  
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ Mittelgroßer Reifeschrank für Fleisch, der für die einfache, sichere und kontrollierte Durchführung des Dry Aging-Prozesses entwickelt wurde, um die besten Ergebnisse in Bezug auf Geschmack, Textur und Aroma zu erzielen.  
Der Innenraum ist mit Führungen ausgestattet, die eine perfekte Hygiene ermöglichen.  
Sein hochpräziser digitaler Regler garantiert eine optimale Temperatur und eine sichere Lagerung der Lebensmittel.
- ✓ Armoire de maturation des viandes de taille moyenne, conçue pour réaliser le processus connu sous le nom de Vieillissement à sec de manière simple, sûre et contrôlée, en obtenant les meilleurs résultats en termes de saveur, de texture et d'arômes. Intérieur avec des guides qui permettent une hygiène parfaite.  
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et une conservation sûre des aliments.

## FRSI280S1

|                                                                                             | FRSI280S1                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª y HR/ Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit / Régime de Température et Humidité  | (0ºC / 16ºC) (40% HR / 85% HR)                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Clase climática / Klima-Klasse / Classe climatique                                          | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Capacidad / Kapazität / Capacité (l)                                                        | 340                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Medidas exteriores LxFxA / Gesamtabmessungen LxTxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)      | 600 x 656 x 1.645                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Características constructivas / Konstruktion von Schränken / Caractéristiques du fabricant  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Material exterior / Äußeres Material / Matériau extérieur                                   | Acero Lacado Negro                                                                                                         | Schwarz lackierter Stahl                                                                                                                               | Acier Laqué Noir                                                                                                                          |
| Material respaldo / Material Rückseite / Matériau à l'arrière                               | Acero galvanizado                                                                                                          | Verzinkter Stahl                                                                                                                                       | Acier galvanisée                                                                                                                          |
| Material interior / Material innen / Matériau intérieur                                     | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                  | AISI 304 Edelstahl                                                                                                                                     | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                 |
| Iluminación / Beleuchtung / Eclairage                                                       | Especial carnes                                                                                                            | Besondere Fleischsorten                                                                                                                                | Viandes spéciales                                                                                                                         |
| Tipo aislamiento / Isolierung / Type d'isolation                                            | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                          | Polyurethan mit hoher Dichte 40 kg/m3, FCKW-frei, kein ODP und niedriges GWP                                                                           | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.                            |
| Espesor aislamiento / Dicke der Isolierung / Epaisseur de l'isolation (mm)                  | 50                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Espumante / Treibmittel / Mousse                                                            | HFO                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Dotación / Eigenschaften / Equipement de série                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Nº puertas / Türen / Nombre de portes                                                       | 1                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Tipo de puerta / Konstruktion der Tür / Type de porte                                       | Puerta de doble cristal, con sistema de autocierres, bloqueo de apertura y termopan doble bajo emisivo. Burlete magnético. | Doppeltür aus Glas, mit selbstschließendem System, Öffnungsschloss und doppelter Thermoplatte mit niedrigem Emissionsgrad. Magnetischer Dichtungsring. | Porte à double vitrage, avec système de fermeture automatique, serrure d'ouverture et double vitrage à faible émission. Joint magnétique. |
| Cerradura / Türschloss / Serrure                                                            | ✓                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Nº total estantes / Regal / Nombre d'étagères                                               | 3                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Dimensiones estantes Lx F / Abmessungen der Regale LxD / Dimensions des étagères L x l (mm) | 400 x 460                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Tipo de patas, ruedas / Füße, Rollen/ Type de pieds, roulettes                              | Reguladores                                                                                                                | Regler                                                                                                                                                 | Régulateurs                                                                                                                               |
| Características frigoríficas / Kältetechnik / Caractéristiques du froid                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                       | Táctil, IP65                                                                                                               | Touchscreen, IP65                                                                                                                                      | Tactile, IP65                                                                                                                             |
| Desescarche / Abtauen / Dégivrage                                                           | Parada de compresor                                                                                                        | Kompressor aus                                                                                                                                         | Arrêt du compresseur                                                                                                                      |
| Dispositivo expansión / Erweiterungsgerät / Détendeur                                       | Capilar                                                                                                                    | Kapillare                                                                                                                                              | Capillaire                                                                                                                                |
| Sistema de condensación / Kondenswasser / Système de condensation                           | Estática                                                                                                                   | Statisch                                                                                                                                               | Statique                                                                                                                                  |
| Sistema de evaporación / Verdunstung / Système d'évaporation                                | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión                                      | Gebläseverdampfer                                                                                                                                      | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,                                                         |

|                                                                                                     |                                      |                               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bandeja evaporativa / Kondensatwanne /<br>Bac d'évaporation                                         | Bandeja sin resistencia<br>eléctrica | Kondensatwanne für<br>Heißgas | Bac d'évaporation sans<br>résistance électrique |
| Datos técnicos / Technische Merkmale / Informations techniques                                      |                                      |                               |                                                 |
| Refrigerante / Kältemittel / Gaz réfrigérant                                                        | R290                                 |                               |                                                 |
| Carga / Referenzbetrag / Charge de gaz (gr)                                                         | -                                    |                               |                                                 |
| Tensión/Fasen/frecuencia / Stromversorgung /<br>Tension /Phase/Fréquence                            | 230V / 1 / 50 Hz                     |                               |                                                 |
| Potencia frigorífica / Kapazität der Kühlung /<br>Puissance frigorifique (W)                        | 343                                  |                               |                                                 |
| Potencia / Strom / Puissance (W)                                                                    | 720                                  |                               |                                                 |
| Intensidad / Ampere / Intensité (A)                                                                 | 4,25                                 |                               |                                                 |
| Consumo / Energieverbrauch / Consommation<br>(kWh/24h)                                              | -                                    |                               |                                                 |
| Clasificación Energética / Energieklasse /<br>Classification énergétique                            | -                                    |                               |                                                 |
| Paletización / Verschlag / Palettisation                                                            |                                      |                               |                                                 |
| Medidas paletización LxFxA / Abmessungen in der<br>Kiste / Maße für die Palettierung L x L x H (mm) | 650 x 700 x 1.700                    |                               |                                                 |
| Volumen bruto / Gebindevolumen / Volume brut (l)                                                    | 671                                  |                               |                                                 |
| Peso neto / Nettogewicht / Poids net (kg)                                                           | 112                                  |                               |                                                 |
| Peso paletización / Gewicht in der Kiste /<br>Palettengewicht (kg)                                  | 132                                  |                               |                                                 |
| Opcionales / Optionen                                                                               |                                      |                               |                                                 |
|                                                                                                     | Ruedas                               | Rollen                        | Roulettes                                       |
|                                                                                                     | 115V/1ph/60Hz                        | 115V/1ph/60Hz                 | 115V/1ph/60Hz                                   |
|                                                                                                     | 230V/1ph/60Hz                        | 230V/1ph/60Hz                 | 230V/1ph/60Hz                                   |

## FICHA TECNICA / DATENBLATT / FICHE TECHNIQUE

ARMARIO MADURADOR DE DRY AGING

FLEISCHSCHRANK FÜR DIE TROCKENREIFUNG / ARMOIRE MADURATION DRY AGING


FRSI280S1

**ggmgastro**

ALZADO/ ERHÖHUNG / VUE LATÉRAL

PERFIL / RECHTE ANSICHT/ VUE EN PLAN

PLANTA/ PLAN ANSICHT /DESSUS/VUE DE PROFIL



CONEXIONES / VERBINDUNG CONNEXIONS

